

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/ag-neovo-monitor-21-5-led-lw-2202-bez-migotania-hdmi-p-62522.html>



AG NEOVO MONITOR 21,5" LED LW-2202 BEZ MIGOTANIA, HDMI

Cena brutto	323,00 zł
Cena netto	262,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MONNEOMON0027
Kod producenta	LW-2202
Kod EAN	4710739597592
Producent	AG Neovo
Typ HD	Full HD
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Długość przekątnej ekranu	21,5"
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Ilość portów HDMI	1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Port DVI	Nie
Rozmiar plamki	0,248 x 0,248 mm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	16 kWh
Wersja HDMI	1.4
Wysokość urządzenia (z podstawą)	401,1 mm
Możliwość pochylenia	Tak
Wysokość (bez podstawy)	30,6 cm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Waga (z podstawą)	2,5 kg
Zakres kąta nachylenia	-5 - 15°
Waga (bez podstawy)	2,1 kg
Wysokość opakowania	372 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Szerokość urządzenia (z podstawą)	514,6 mm
Szerokość opakowania	577 mm

Szerokość (bez podstawy)	51,4 cm
Głębokość opakowania	128 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Waga wraz z opakowaniem	3,7 kg
Kształt ekranu	Płaski
Zakres wilgotności względnej	20 - 85%
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Głębokość urządzenia (z podstawą)	180,8 mm
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Głębokość (bez podstawy)	5,2 cm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Certyfikaty	CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH, UKCA
Ilość głośników	2
Przekątna ekranu	21,5"
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Wejście audio	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ podświetlacza	LED
Kensington Lock	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Kolor produktu	Czarny
Standard VESA	Tak
Przednia osłona	Czarny
Wbudowane głośniki	Tak
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 81 kHz
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Tryb wyłączenia	0,3 W
HDMI	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2

Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Przewody	Prąd przemienny, HDMI
Wbudowany USB hub	Nie
Typ matrycy	VA
Stojak dołączony	Tak
Typ ekranu	VA

Opis produktu

- Certyfikaty: CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH, UKCA
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
- Kolor produktu: Czarny
- Pozycjonowanie na rynku: Biznes
- Przednia osłona: Czarny
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 16 kWh
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Wysokość (bez podstawy): 30,6 cm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 401,1 mm
- Szerokość (bez podstawy): 51,4 cm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 514,6 mm
- Waga (bez podstawy): 2,1 kg
- Głębokość (bez podstawy): 5,2 cm
- Waga (z podstawą): 2,5 kg
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 180,8 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Przewody: Prąd przemienny, HDMI
- Szerokość opakowania: 577 mm
- Wysokość opakowania: 372 mm
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Głębokość opakowania: 128 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 3,7 kg
- Stojak dołączony: Tak
- Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 20000000:1
- Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m²
- Kolory wyświetlacza: 16.78 milionów kolorów
- Rozmiar plamki: 0,248 x 0,248 mm
- Długość przekątnej ekranu: 21,5"
- Typ ekranu: VA
- Kąt widzenia (poziomy): 178°
- Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 81 kHz
- Technologia wyświetlacza: LCD
- Kształt ekranu: Płaski
- Kąt widzenia (pionowy): 178°
- Zasięg skanowania (długość): 48 - 75 Hz
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms
- Typ podświetlacza: LED
- Typ HD: Full HD
- Wbudowana kamera/aparat: Nie
- Moc wyjściowa (RMS): 2 W
- Ilość głośników: 2
- Wbudowane głośniki: Tak
- Możliwość pochylenia: Tak
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington

-
- Standard VESA: Tak
 - Kensington Lock: Tak
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 15°
 - Wersja HDMI: 1.4
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Port DVI: Nie
 - Wejście audio: Tak
 - Wbudowany USB hub: Nie
 - HDMI: Tak
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - Przekątna ekranu: 21,5"
 - Typ matrycy: VA
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
 - Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
 - Zakres wilgotności względnej: 20 - 85%