

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/drukarka-hp-color-laserjet-pro-m150nw-p-40229.html>



DRUKARKA HP COLOR LASERJET PRO M150NW

Cena brutto	938,00 zł
Cena netto	762,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PERHP-DLK0082
Kod producenta	4ZB95A
Kod EAN	193015507128
Producent	Hewlett-Packard
Warstwy na paletę	8 szt.
Taktowanie procesora	400 Mhz
Typy nośników podajnika papieru	Papier błyszczący,Papier typu bond,Gruby papier,Etykieta/metka,Gruby papier,Zwykły,Papier makulaturowy
Waga brutto palety	410,64 g
Wi-Fi	Tak
Typ wkładu papieru	Podawanie arkuszy
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	4 szt.
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Google Cloud Print,Apple AirPrint
HP dynamic security	Tak
Segment HP	Mały-średni biznes
Średnie zużycie energii podczas drukowania	282 W
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,5 dB
Port USB	Tak
Standardowe interfejsy	USB 2.0
Wymiary palety	954 x 838 x 2442 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8.1,Windows 7
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	Oficio
Rozmiary papieru B0...B9	B5

Wysokość opakowania	305 mm
Procesor wbudowany	Tak
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP	Tak
Szerokość opakowania	471 mm
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	18 stron/min
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	5 mm
Głębokość opakowania	413 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Podwójne drukowanie	Tak
Rozdzielczość koloru	600 x 600 DPI
Waga wraz z opakowaniem	12,5 kg
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	19 stron/min
Kolor	Tak
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	25,3 s
Technologia druku	Laser
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Funkcja drukowania broszury	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny,Cyjan,Purpurowy,Żółty
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	150 ark.
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	4 stron/min
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	50 ark.
Wi-Fi Direct	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 4 °C
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	4 stron/min
Maksymalna liczba podajników	1
Pojemność 1 podajnika papieru	150 ark.
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	4 stron/min
Liczba wkładów drukujących	4
Zużycie prądu (tryb gotowości)	27 W
Przewodowa sieć lan	Tak

Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	4 stron/min
Języki opisu strony	SPL
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,988 kWh/tydz.
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	4 stron/min
Gramatura podajnika papieru	60 - 220 g/m2
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMPv2,IPSec
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI
Waga produktu	10 kg
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	4 stron/min
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Cykl pracy (zalecany)	100 - 500 stron/mies.
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	4 stron/min
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Tryb wyłączenia	0,2 W
Wysokość produktu	211,5 mm
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	4 stron/min
Dopasuj długość nośnika	148,5 - 356 mm
Maksymalna pamięć wewnętrzna	64 MB
Szerokość produktu	382 mm
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	4 stron/min
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	12,4 s
Bezpieczne drukowanie	Tak
Głębokość produktu	309 mm
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	4 stron/min
Czas rozgrzewania	38 s
Tryby druku duplex	Ręczny
Kolor produktu	Biały
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	4 stron/min
Całkowita pojemność wyjściowa	50 ark.
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością,	4 stron/min

format A4/US Let	
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012,Windows Server 2016
Zrównoważone technologie i materiały	Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego
Całkowita liczba podajników	1
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	4 stron/min
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,2 W
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	4 stron/min
Typ ekranu	LED
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	20000 stron/mies.
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	4 stron/min
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel
Liczba portów USB 2.0	1
Wbudowany wyświetlacz	Tak

Opis produktu

- Segment HP: Mały-średni biznes
- Cykl pracy (zalecany): 100 - 500 stron/mies.
- Języki opisu strony: SPL
- Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: 20000 stron/mies.
- Liczba wkładów drukujących: 4
- Pozycjonowanie na rynku: Dom i biuro
- Średnie zużycie energii podczas drukowania: 282 W
- Zużycie prądu (tryb gotowości): 27 W
- Tryb wyłączenia: 0,2 W
- Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Wysokość produktu: 211,5 mm
- Waga produktu: 10 kg
- Głębokość produktu: 309 mm
- Szerokość produktu: 382 mm
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 4 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 10 - 30 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 80%
- Technologie mobilnego wydruku: Mopria Print Service,Google Cloud Print,Apple AirPrint
- Dostosowany do pracy w sieci: Tak
- Wi-Fi Direct: Tak
- Wi-Fi: Tak
- Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s
- Technologia okablowania: 10/100Base-T(X)
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2012,Windows Server 2016

-
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Tak
 - Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
 - Maksymalna pamięć wewnętrzna: 64 MB
 - Procesor wbudowany: Tak
 - Taktowanie procesora: 400 Mhz
 - Waga wraz z opakowaniem: 12,5 kg
 - Wysokość opakowania: 305 mm
 - Szerokość opakowania: 471 mm
 - Głębokość opakowania: 413 mm
 - Bezpośrednie drukowanie: Tak
 - Standardowe interfejsy: USB 2.0
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Rozdzielczość koloru: 600 x 600 DPI
 - Maksymalna rozdzielczość: 600 x 600 DPI
 - Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy): 5 mm
 - Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze): 25,3 s
 - Drukowanie znaków wodnych: Tak
 - Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal): 18 stron/min
 - Podwójne drukowanie: Tak
 - Rozdzielczość wydruku w czerni: 600 x 600 DPI
 - Technologia druku: Laser
 - Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni): 12,4 s
 - Funkcja drukowania broszury: Tak
 - Czas rozgrzewania: 38 s
 - Kolor: Tak
 - Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft): 19 stron/min
 - Tryby druku duplex: Ręczny
 - Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter): 4 stron/min
 - Typ wkładu papieru: Podawanie arkuszy
 - Maksymalna liczba podajników: 1
 - Całkowita pojemność wejściowa: 150 ark.
 - Całkowita pojemność wyjściowa: 50 ark.
 - Całkowita liczba podajników: 1
 - Rozmiary nośników non-ISO: Oficio
 - Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): A4
 - Rozmiary serii A ISO (A0...A9): A5, A6, A4
 - Typy nośników podajnika papieru: Papier błyszczący, Papier typu bond, Gruby papier, Etykieta/metka, Gruby papier, Zwykły, Papier makulaturowy
 - Rozmiary papieru B0...B9: B5
 - Gramatura podajnika papieru: 60 - 220 g/m²
 - Maksymalny obszar wydruku: 216 x 356 mm
 - HP dynamic security: Tak
 - Automatyczne włączanie / wyłączanie HP: Tak
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): Blue Angel
 - Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety: 4 szt.
 - Wymiary palety: 954 x 838 x 2442 mm
 - Waga brutto palety: 410,64 g
 - Warstwy na paletę: 8 szt.
 - Zrównoważone technologie i materiały: Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego
 - Wbudowany wyświetlacz: Tak
 - Typ ekranu: LED
 - Kolor produktu: Białe
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 64 MB
 - Port USB: Tak
 - Maksymalna pojemność podajnika (arkusze): 150 ark.
 - Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze): 50 ark.
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84433210
 - Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMPv2, IPSec
 - Poziom mocy akustycznej (drukowanie): 6,5 dB
 - Pojemność 1 podajnika papieru: 150 ark.
 - Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star: 0,988 kWh/tydz.
 - Zużycie energii w trybie energooszczędnym: 0,2 W
 - Dopasuj długość nośnika: 148,5 - 356 mm
 - Dopasuj szerokość nośnika: 76 - 216 mm
 - Kolor(y) wkładów drukujących: Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
 - Bezpieczne drukowanie: Tak
 - Drukowanie: Drukowanie w kolorze

