

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/linq-hub-usb-c-adapter-3in1-usb-c-1x-hdmi-2-0-4k-60hz-1x-usb-a-3-2-gen1-1x-usb-c-pd-100w-do-zasilania-p-78378.html>



LINQ HUB USB-C ADAPTER 3IN1 USB-C (1X HDMI 2.0 4K/60HZ, 1X USB-A 3.2 GEN1, 1X USB-C PD 100W DO ZASILANIA),PLECIONY KABEL 12CM

Cena brutto	210,00 zł
Cena netto	170,73 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PERLIQHUB0002
Kod producenta	LQ48000
Kod EAN	5706662209038
Producent	LINQ
Wysokość opakowania	215 mm
Szerokość opakowania	80 mm
Głębokość opakowania	190 mm
Waga wraz z opakowaniem	82 g
Podręcznik użytkownika	Tak
Interfejs hosta	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Waga produktu	27 g
Materiał obudowy	Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS),Aluminium,Poliwęglan (PC)
Wysokość produktu	10 mm
Szerokość produktu	28 mm
Ilość sztuk	1
Głębokość produktu	67 mm
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	475 mm
Kolor produktu	Szary,Czarny
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	295 mm
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	50 szt.
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	250 mm
Maksymalna rozdzielczość (HDMI)	3840 x 2160 px
Maksymalne zasilanie USB	100 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84719000

Wsparcie USB on-the-go	Tak
Realna szybkość przesyłania danych	5000 Mbit/s
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych)	3
Interfejsy hub	HDMI,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Zasilanie USB	Tak
Kraj pochodzenia	Chiny
Typ HD	4K Ultra HD
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Ilość portów HDMI	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Diody LED	Tak
Typ zasilacza	USB
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 10 Home,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Education x64,Windows 7 Professional x64,Windows 10 Home x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ente
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.11 El Capitan

Opis produktu

- Kolor produktu: Szary,Czarny
- Diody LED: Tak
- Kraj pochodzenia: Chiny
- Typ HD: 4K Ultra HD
- Zasilanie USB: Tak
- Maksymalna rozdzielczość (HDMI): 3840 x 2160 px
- Materiał obudowy: Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS),Aluminium,Poliwęglan (PC)
- Maksymalne zasilanie USB: 100 W
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
- Realna szybkość przesyłania danych: 5000 Mbit/s
- Typ zasilacza: USB
- Waga produktu: 27 g
- Wysokość produktu: 10 mm
- Szerokość produktu: 28 mm
- Głębokość produktu: 67 mm
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 10 Home,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Education x64,Windows 7 Professional x64,Windows 10 Home x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 x64,Windows 10 Education,Windows 10 Pro,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10,Windows 8 Enterprise x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterprise,Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Premium,Windows 10 Enterprise,Windows 10 x64,Windows 8 x64,Windows 10 IOT Core,Windows 7 Starter x64
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.11 El Capitan
- Wysokość opakowania: 215 mm

-
- Waga wraz z opakowaniem: 82 g
 - Głębokość opakowania: 190 mm
 - Ilość sztuk: 1
 - Szerokość opakowania: 80 mm
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Wsparcie USB on-the-go: Tak
 - Interfejs hosta: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
 - Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych): 3
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C: 1
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
 - Interfejsy hub: HDMI,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
 - Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej): 475 mm
 - Długość skrzyni głównej (zewnętrznej): 250 mm
 - Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej): 50 szt.
 - Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej): 295 mm
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84719000