

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/monitor-philips-led-27-271v8l-00-p-37191.html>



MONITOR PHILIPS LED 27" 271V8L/00

Cena brutto	477,00 zł
Cena netto	387,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MONPHIMON0069
Kod producenta	271V8L/00
Kod EAN	8712581772062
Producent	Philips
Przekątna ekranu	27"
Typ HD	Full HD
Wysokość urządzenia (z podstawą)	456 mm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Wysokość (bez podstawy)	363 mm
Kensington Lock	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Waga (z podstawą)	3,94 kg
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Format obrazu	16:9
Waga (bez podstawy)	3,48 kg
Tryb łatwego czytania	Tak
Długość przekątnej ekranu	27"
Technologia wyświetlacza	LED
DDC/CI	Tak
Ilość portów HDMI	1
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613 mm
Synchronizacja komponentowego wideo	Sync-on-green (SOG), Separate sync
Port DVI	Nie
Szerokość (bez podstawy)	613 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Kształt ekranu	Płaski

Twardość powierzchni	3H
Możliwość pochylenia	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Głębokość urządzenia (z podstawą)	231 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Głębokość (bez podstawy)	45 mm
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Diody LED	Stand-by, Operacje
Wyjście audio	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 85 kHz
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
Wysokość opakowania	446 mm
Klasa efektywności energetycznej (stara)	A
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Szerokość opakowania	730 mm
Typ podświetlacza	W-LED
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Głębokość opakowania	123 mm
Standard VESA	Tak
HDMI	Tak
Waga wraz z opakowaniem	5,53 kg
Wbudowane głośniki	Nie
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Rodzaj opakowania	Pudełko
Regulacja wysokości	Nie
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Opcja regulacji wysokości	Nie
Wbudowany USB hub	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Podręcznik użytkownika	Tak
Ekran sRGB	Tak
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak

Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Stojak dołączony	Tak
Certyfikaty	UKRAINIAN, CB, TUV Ergo, TUV/GS, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark
AMD FreeSync	Nie
Liczba języków OSD	21
Pobór mocy	23,3 W
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć),Pb (ołów)
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Wbudowana kamera/aparat	Nie
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Tryb wyłączenia	0,3 W
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Pozycjonowanie na rynku	Dom
NVIDIA G-SYNC	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
OSD	Tak
Kolor produktu	Czarny
Przewody	HDMI,Prąd przemienny
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Natywne proporcje obrazu	16:9
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Typ matrycy	VA
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Rozmiar plamki	0,3114 x 0,3114 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Typ ekranu	VA
Gęstość pikseli	82 ppi

Opis produktu

- Certyfikaty: UKRAINIAN, CB, TUV Ergo, TUV/GS, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
- Pozycjonowanie na rynku: Dom
- Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć),Pb (ołów)
- Kolor produktu: Czarny
- Pobór mocy: 23,3 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W

-
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
 - Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
 - Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
 - Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
 - Waga (z podstawą): 3,94 kg
 - Głębokość (bez podstawy): 45 mm
 - Wysokość (bez podstawy): 363 mm
 - Waga (bez podstawy): 3,48 kg
 - Szerokość (bez podstawy): 613 mm
 - Wysokość urządzenia (z podstawą): 456 mm
 - Szerokość urządzenia (z podstawą): 613 mm
 - Głębokość urządzenia (z podstawą): 231 mm
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
 - Synchronizacja komponentowego wideo: Sync-on-green (SOG), Separate sync
 - Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
 - Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
 - AMD FreeSync: Nie
 - NVIDIA G-SYNC: Nie
 - Stojak dołączony: Tak
 - Szerokość opakowania: 730 mm
 - Waga wraz z opakowaniem: 5,53 kg
 - Głębokość opakowania: 123 mm
 - Przewody: HDMI, Prąd przemienny
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Wysokość opakowania: 446 mm
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
 - Typ ekranu: VA
 - DDC/CI: Tak
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
 - Technologia wyświetlacza: LED
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 3000:1
 - Częstotliwość odświeżania pionowego: 48 - 75 Hz
 - Twardość powierzchni: 3H
 - Gęstość pikseli: 82 ppi
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,8 cm
 - Ekran sRGB: Tak
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 85 kHz
 - Kształt ekranu: Płaski
 - Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 85 kHz
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m2
 - Rozmiar plamki: 0,3114 x 0,3114 mm
 - Długość przekątnej ekranu: 27"
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
 - Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
 - Zasięg skanowania (długość): 48 - 75 Hz
 - Format obrazu: 16:9
 - Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
 - Typ HD: Full HD
 - Kąt widzenia (poziomy): 178°
 - Natywne proporcje obrazu: 16:9
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Wbudowane głośniki: Nie
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Opcja regulacji wysokości: Nie
 - Standard VESA: Tak
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Możliwość pochylenia: Tak
 - Liczba języków OSD: 21
 - OSD: Tak
 - Kensington Lock: Tak
 - Diody LED: Stand-by, Operacje
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 20°
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - HDMI: Tak
 - Ilość portów HDMI: 1

-
- Port DVI: Nie
 - Wyjście audio: Tak
 - Wbudowany USB hub: Nie
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 50000 h
 - Tryb łatwego czytania: Tak
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Klasa efektywności energetycznej (stara): A
 - Natywna proporcja obrazu: 16:9
 - Przekątna ekranu: 27"
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - Typ matrycy: VA
 - Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3658 m
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
 - Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 12192 m
 - Regulacja wysokości: Nie