

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/nilfisk-odkurzacz-one-wb10p05a-hb15-basic-p-60852.html>



NILFISK Odkurzacz ONE WB10P05A-HB15 Basic

Cena brutto	602,00 zł
Cena netto	489,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AGDNFLODK0012
Kod producenta	128390102
Kod EAN	5715492197514
Producent	NILFISK
Roczne zużycie energii	26 kWh
Mocowanie / ułatwienie przechowywania	Tak
Filtracja próżniowa powietrza	EPA
Wskaźnik zapełnienia pojemnika na kurz	Tak
Promień działania	8 m
Tworzywo tuby	Chrom
Końcówka do tapicerki w zestawie	Tak
Szczelinówka	Nie
Podciśnienie	19 kPa
Miejsce na nawinięcie przewodu sieciowego ułatwia jego przechowy	Tak
Miejsce na nawinięcie przewodu sieciowego ułatwia jego przechowy	Tak
Nadmuch	35 L/s
Miejsce na nawinięcie przewodu sieciowego ułatwia jego przechowy	Tak
Maks. moc ssania	280 AW
Miejsce na nawinięcie przewodu sieciowego ułatwia jego przechowy	Tak
Ilość pyłu	3 l
Miejsce na nawinięcie przewodu sieciowego ułatwia jego przechowy	Tak
Maksymalna moc wejściowa	750 W
Miejsce na nawinięcie przewodu sieciowego ułatwia jego przechowy	Tak
Długość przewodu	5 m
Informacja o gwarancji	Gwarancja na Produkt obowiązuje przez

	24 miesiące od dnia jego zakupu i uzależniona jest od właściwego jego użytkowania opisanego w Instrukcji Obsługi.
Waga (bez osprzętu)	4,5 kg
Informacja o gwarancji 1	Wszelkie usterki i problemy z Produktem prosimy zgłaszać bezpośrednio do Nilfisk Polska Sp. z o.o. za pomocą formularza serwisowego https://www.nilfisk.com/pl-pl%2Fcontact-us/?segment=1&form=2#form_se
Rodzaj pojemnika na kurz	Worek na kurz
Właściwe wykorzystanie	Dom
Rodzaj czyszczenia	Suche
Miejsce na nawinięcie przewodu sieciowego ułatwia jego przechowy	Tak
Metoda oddzielania zanieczyszczeń	Filtracja
Miejsce na nawinięcie przewodu sieciowego ułatwia jego przechowy	Tak
Czyszczenie powierzchni	Dywan, Podłoga
Miejsce na nawinięcie przewodu sieciowego ułatwia jego przechowy	Tak
Poziom hałasu	77 dB
Napięcie wejściowe AC	220-240 V
Miejsce na nawinięcie przewodu sieciowego ułatwia jego przechowy	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50-60 Hz
Miejsce na nawinięcie przewodu sieciowego ułatwia jego przechowy	Tak
Model	Cylinder próżniowy
Klasa EPA	EPA 10
Wysokość produktu	270 mm
Liczba worków na kurz	1 szt.
Szerokość produktu	280 mm
Sterowanie uchwytu	Nie
Głębokość produktu	380 mm
Specjalna nasadka	Combi nozzle HB15 W. click fit
Przeznaczenie	Dom
Komora do przechowywania	Tak
Kolor produktu	Biały
Szczotka	Tak
Dmuchawa do pyłu	Nie
Typ kontroli	Przyciski, obrotowy
Liczba nasadek	2

Opis produktu

- Rodzaj czyszczenia: Suche
- Rodzaj pojemnika na kurz: Worek na kurz
- Model: Cylinder próżniowy
- Ilość pyłu: 3 l
- Tworzywo tuby: Chrom
- Kolor produktu: Biały
- Napięcie wejściowe AC: 220-240 V
- Maksymalna moc wejściowa: 750 W
- Maks. moc ssania: 280 AW
- Roczne zużycie energii: 26 kWh
- Częstotliwość wejściowa AC: 50-60 Hz
- Zmienne zasilanie: Tak
- Wysokość produktu: 270 mm
- Głębokość produktu: 380 mm
- Waga (bez osprzętu): 4,5 kg
- Szerokość produktu: 280 mm
- Czyszczenie powierzchni: Dywan, Podłoga
- Poziom hałasu: 77 dB
- Przeznaczenie: Dom
- Nadmuchi: 35 L/s
- Metoda oddzielania zanieczyszczeń: Filtracja
- Klasa EPA: EPA 10
- Promień działania: 8 m
- Filtracja próżniowa powietrza: EPA
- Podciśnienie: 19 kPa
- Dmuchawa do pyłu: Nie
- Liczba worków na kurz: 1 szt.
- Liczba nasadek: 2
- Końcówka do tapicerki w zestawie: Tak
- Specjalna nasadka: Combi nozzle HB15 W. click fit
- Szczotka: Tak
- Szczelinówka: Nie
- Długość przewodu: 5 m
- Wskaźnik zapełnienia pojemnika na kurz: Tak
- Typ kontroli: Przyciski, obrotowy
- Miejsce na nawinięcie przewodu sieciowego ułatwia jego przechowywanie: Tak
- Komora do przechowywania: Tak
- Sterowanie uchwytu: Nie
- Mocowanie / ułatwienie przechowywania: Tak
- Informacja o gwarancji 1: Wszelkie usterki i problemy z Produktem prosimy zgłaszać bezpośrednio do Nilfisk Polska Sp. z o.o. za pomocą formularza serwisowego https://www.nilfisk.com/pl-pl%2Fcontact-us/?segment=1&form=2#form_se
- Informacja o gwarancji: Gwarancja na Produkt obowiązuje przez 24 miesiące od dnia jego zakupu i uzależniona jest od właściwego jego użytkowania opisanego w Instrukcji Obsługi.
- Właściwe wykorzystanie: Dom