

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/plyta-gazowa-bosch-poh6b6b10-4-pola-grzejne-kolor-czarny-p-27887.html>



Płyta gazowa BOSCH POH6B6B10 (4 pola grzejne; kolor czarny)

Cena brutto	881,00 zł
Cena netto	716,26 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AGDBOSPGZ0161
Kod producenta	POH6B6B10
Kod EAN	4242002820903
Producent	BOSCH
Palnik woka	Tak
Przyłącza (gaz)	7700 W
Materiał podtrzymujący naczynie	stal emaliowana
Łatwość czyszczenia	Tak
Rodzaj płyty grzejnej	Gazowa
Podłączone obciążenie (gazowe)	7700 W
Liczba palników/stref gotowania	4 strefy
Umieszczenie urządzenia	Wbudowane
Liczba palników	4 stref(y)
Strefa gotowania 4 kształt	Okrągły
Liczba jednocześnie używanych stref grzewczych	4
Strefa gotowania 3 kształt	Okrągły
Prąd	3 A
Kształt strefy gotowania 2	Okrągły
Typ górnej powierzchni	Szklana
Kształt strefy gotowania 1	Okrągły
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4	Gaz
Pozycja panelu sterowania	Górna prawa strona
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3	Gaz
Wysokość przedziału instalacji	4,5 cm
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2	Gaz
Szerokość przedziału instalacji	56 cm
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1	Gaz

Rodzaj ramy	Bezszkieletowy
Typ palnika/strefy grzewczej 4	Wrzenie
Położenie urządzenia	Wbudowany
Typ palnika/strefy grzewczej 3	Regularny
Minutnik	Nie
Typ palnika/strefy grzewczej 2	Bardzo duży
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Typ palnika/strefy grzewczej 1	Regularny
Łatwy do czyszczenia	Tak
Pozycja palnika/strefy grzewczej 4	Prawy przód
Typ kontroli	obrotowy
Pozycja palnika/strefy grzewczej 3	Prawy tył
Długość przewodu	1 m
Pozycja palnika/strefy grzewczej 2	Lewy przód
Wbudowany wyłącznik	Tak
Waga wraz z opakowaniem	13 kg
Pozycja palnika/strefy grzewczej 1	Lewy tylny
Napięcie wejściowe AC	220-240 V
Moc palnika/strefy grzewczej 4	1000 W
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Moc palnika/strefy grzewczej 3	1750 W
Waga produktu	12 kg
Moc palnika/strefy grzewczej 2	3300 W
Wysokość produktu	45 mm
Moc palnika/strefy grzewczej 1	1750 W
Szerokość produktu	590 mm
Moc palnika wok	3300 W
Głębokość produktu	520 mm
Urządzenie kontrolujące uszkodzenie płomienia	Tak
Kolor produktu	Czarny
Ochrona termoelementów	Tak
Głębokość komory instalacji (min)	48 cm
Głębokość komory instalacji (maks)	49 cm
Zapłon elektroniczny	Tak
Pozycja palnika woka	Lewy przód

Opis produktu

- Strefa gotowania 3 kształt: Okrągły
- Kształt strefy gotowania 1: Okrągły

-
- Kształt strefy gotowania 2: Okrągły
 - Strefa gotowania 4 kształt: Okrągły
 - Palnik woka: Tak
 - Pozycja palnika woka: Lewy przód
 - Moc palnika wok: 3300 W
 - Położenie urządzenia: Wbudowany
 - Kolor produktu: Czarny
 - Pozycja palnika/strefy grzewczej 3: Prawy tył
 - Moc palnika/strefy grzewczej 1: 1750 W
 - Liczba palników: 4 stref(y)
 - Liczba jednocześnie używanych stref grzewczych: 4
 - Typ górnej powierzchni: Szklana
 - Moc palnika/strefy grzewczej 4: 1000 W
 - Rodzaj ramy: Bezszkieletowy
 - Rodzaj płyty grzejnej: Gazowa
 - Moc palnika/strefy grzewczej 3: 1750 W
 - Liczba palników/stref gotowania: 4 strefy
 - Moc palnika/strefy grzewczej 2: 3300 W
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4: Gaz
 - Typ palnika/strefy grzewczej 3: Regularny
 - Typ palnika/strefy grzewczej 2: Bardzo duży
 - Materiał podtrzymujący naczynie: stal emaliowana
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2: Gaz
 - Pozycja palnika/strefy grzewczej 4: Prawy przód
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3: Gaz
 - Typ palnika/strefy grzewczej 4: Wrzenie
 - Typ palnika/strefy grzewczej 1: Regularny
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1: Gaz
 - Pozycja palnika/strefy grzewczej 2: Lewy przód
 - Pozycja palnika/strefy grzewczej 1: Lewy tylny
 - Przyłącza (gaz): 7700 W
 - Napięcie wejściowe AC: 220-240 V
 - Prąd: 3 A
 - Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Głębokość komory instalacji (maks): 49 cm
 - Waga produktu: 12 kg
 - Długość przewodu: 1 m
 - Wysokość produktu: 45 mm
 - Szerokość przedziału instalacji: 56 cm
 - Waga wraz z opakowaniem: 13 kg
 - Wysokość przedziału instalacji: 4,5 cm
 - Szerokość produktu: 590 mm
 - Głębokość produktu: 520 mm
 - Głębokość komory instalacji (min): 48 cm
 - Ochrona termoelementów: Tak
 - Łatwy do czyszczenia: Tak
 - Zapłon elektroniczny: Tak
 - Pozycja panelu sterowania: Górna prawa strona
 - Typ kontroli: Obrótowy
 - Minutnik: Nie
 - Wbudowany wyświetlacz: Nie
 - Urządzenie kontrolujące uszkodzenie płomienia: Tak
 - Umiejscowienie urządzenia: Wbudowane
 - Podłączone obciążenie (gazowe): 7700 W
 - Łatwość czyszczenia: Tak