

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/plyta-glowna-gigabyte-h510m-h-v2-p-80480.html>



Płyta główna Gigabyte H510M H V2

Cena brutto	270,00 zł
Cena netto	219,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PLYGIG1200068
Kod producenta	H510M H V2
Kod EAN	4719331854942
Producent	Gigabyte
Typ slotów pamięci	DIMM
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Typ BIOS	UEFI AMI
Waga produktu	385 g
Wysokość produktu	52 mm
Procesor	Intel® Core™ i9,Intel® Pentium®,Intel® Core™ i5,Intel® Celeron®,Intel® Core™ i7,Intel® Core™ i3
Format płyty głównej	Micro ATX
Szerokość produktu	226 mm
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Złącze wentylatora procesora	Tak
Głębokość produktu	185 mm
Liczba gniazd M.2 (M)	1
Złącze na panelu przednim	Tak
Przeznaczenie	PC
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Liczba złączy wentylatorów obudowy	2
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, PCI Express 3.0, SATA III
Bez ECC	Tak
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	5
Ilość gniazd pamięci	2
Liczba portów ps/2	2
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
PCI Express x16 gniazda	1
Ilość złączy SATA III	4

PCI Express x1 slots	2
Złącze Serial port	1
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Monitorowanie stanu komputera	Wentylator,Napięcie,Temperatura
HDCP	Tak
Gniazdo procesora	LGA 1200 (Socket H5)
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2304 px
Korekcja ECC	Tak
Przewody	SATA
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	2.7
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Mikrofon	Tak
LED RGB	Tak
Ilość portów HDMI	1
Złącze zasilania 12V	Tak
Układ płyty głównej	Intel H510 Express
Złącze TPM	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB
Pamięć niebuforowana	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	2.7
Wersja ACPI	5.0
Wersja HDMI	1.4
Zworka clear CMOS	Tak
Liczba portów USB 2.0	4
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Producent procesora	Intel
Rozmiar pamięci BIOS	128 Mbit
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Rodzina płyt z chipsetami	Intel
Wi-Fi	Nie
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	2933 MHz,2400 MHz,2133 MHz,3000 MHz,3200 MHz,2666 MHz
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64
Ilość gniazd USB 2.0	2

Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	2
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Zawiera sterowniki	Tak
Obsługiwane gniazda procesora	LGA 1200 (Socket H5)
Przewodowa sieć lan	Tak

Opis produktu

- Producent procesora: Intel
- Procesor: Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i3
- Obsługiwane gniazda procesora: LGA 1200 (Socket H5)
- Gniazdo procesora: LGA 1200 (Socket H5)
- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany
- HDCP: Tak
- Maksymalna rozdzielczość: 4096 x 2304 px
- Liczba obsługiwanych wyświetlaczy: 2
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Korekcja ECC: Tak
- Ilość gniazd pamięci: 2
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 2933 MHz, 2400 MHz, 2133 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz
- Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB
- Bez ECC: Tak
- Monitorowanie stanu komputera: Wentylator, Napięcie, Temperatura
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Przeznaczenie: PC
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64
- Format płyty głównej: Micro ATX
- Układ płyty głównej: Intel H510 Express
- Szerokość produktu: 226 mm
- Wysokość produktu: 52 mm
- Głębokość produktu: 185 mm
- Złącze na panelu przednim: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Ilość złącz SATA III: 4
- Złącze Serial port: 1
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 2
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Złącze TPM: Tak
- Złącze zasilania 12V: Tak
- LED RGB: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rozmiar pamięci BIOS: 128 Mbit
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Zworka clear CMOS: Tak
- Wersja ACPI: 5.0
- Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI): 2.7
- Wersja systemu BIOS (SMBIOS): 2.7
- Przewody: SATA
- Zawiera sterowniki: Tak
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, PCI Express 3.0, SATA III
- Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 5
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Mikrofon: Tak
- Liczba portów USB 2.0: 4

-
- Liczba portów PS/2: 2
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Wersja HDMI: 1.4
 - Obsługiwany typ USB: USB Typu-A
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - Liczba gniazd M.2 (M): 1
 - PCI Express x1 slots: 2
 - PCI Express x16 gniazda: 1
 - Waga produktu: 385 g