

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 23:57

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/plyta-glowna-h510m-s2h-v3-p-80479.html>



Płyta główna H510M S2H V3

Cena brutto	281,00 zł
Cena netto	228,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PLYGIG1200067
Kod producenta	H510M S2H V3
Kod EAN	4719331855420
Producent	Gigabyte
Przewody	SATA
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
LED RGB	Tak
Mikrofon	Tak
Złącze zasilania 12V	Tak
Ilość portów HDMI	1
Złącze TPM	Tak
Układ płyty głównej	Intel H470 Express
Pamięć niebuforowana	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	2.7
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Wersja ACPI	5.0
Liczba portów USB 2.0	4
Zworka clear CMOS	Tak
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Producent procesora	Intel
Rozmiar pamięci BIOS	128 Mbit
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Rodzina płyt z chipsetami	Intel
Wi-Fi	Nie
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	2933 MHz,3200 MHz,2666 MHz,2133 MHz,2400 MHz,3000 MHz

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64
Ilość gniazd USB 2.0	1
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	2
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Zawiera sterowniki	Tak
Obsługiwane gniazda procesora	LGA 1200 (Socket H5)
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ slotów pamięci	DIMM
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Typ BIOS	UEFI AMI
Waga produktu	385 g
Procesor	Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Pentium®
Format płyty głównej	Micro ATX
Wysokość produktu	52 mm
Złącze wentylatora procesora	Tak
Szerokość produktu	226 mm
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Złącze na panelu przednim	Tak
Głębokość produktu	185 mm
Liczba gniazd M.2 (M)	1
Liczba złączy wentylatorów obudowy	2
Przeznaczenie	PC
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Bez ECC	Tak
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, PCI Express 3.0, SATA III
Ilość gniazd pamięci	2
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	5
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Liczba portów ps/2	2
Ilość złączy SATA III	4
PCI Express x16 gniazda	1
Złącze Serial port	1
PCI Express x1 slots	2
Monitorowanie stanu komputera	Temperatura, Wentylator, Napięcie
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Gniazdo procesora	LGA 1200 (Socket H5)
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany

Ilość DisplayPort	1
HDCP	Tak
Wersja DisplayPort	1.2
Korekcja ECC	Tak
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2304 px
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	2.7

Opis produktu

- Producent procesora: Intel
- Procesor: Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Pentium®
- Gniazdo procesora: LGA 1200 (Socket H5)
- Obsługiwane gniazda procesora: LGA 1200 (Socket H5)
- HDCP: Tak
- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany
- Liczba obsługiwanych wyświetlaczy: 2
- Maksymalna rozdzielczość: 4096 x 2304 px
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Ilość gniazd pamięci: 2
- Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Korekcja ECC: Tak
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 2933 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 2133 MHz, 2400 MHz, 3000 MHz
- Bez ECC: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64
- Przeznaczenie: PC
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Monitorowanie stanu komputera: Temperatura, Wentylator, Napięcie
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Format płyty głównej: Micro ATX
- Układ płyty głównej: Intel H470 Express
- Głębokość produktu: 185 mm
- Wysokość produktu: 52 mm
- Szerokość produktu: 226 mm
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Ilość złącz SATA III: 4
- Złącze na panelu przednim: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 1
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- LED RGB: Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Złącze Serial port: 1
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 2
- Złącze TPM: Tak
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI): 2.7
- Zworka clear CMOS: Tak
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Rozmiar pamięci BIOS: 128 Mbit
- Wersja ACPI: 5.0
- Wersja systemu BIOS (SMBIOS): 2.7
- Zawiera sterowniki: Tak
- Przewody: SATA
- Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 5
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, PCI Express 3.0, SATA III
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD

-
- Liczba portów USB 2.0: 4
 - Liczba portów PS/2: 2
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - Wersja DisplayPort: 1.2
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Obsługiwany typ USB: USB Typu-A
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Mikrofon: Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
 - Liczba gniazd M.2 (M): 1
 - PCI Express x1 slots: 2
 - PCI Express x16 gniazda: 1
 - Waga produktu: 385 g