

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/plyta-indukcyjna-electrolux-eis62443-p-28499.html>



Płyta indukcyjna ELECTROLUX EIS62443

Cena brutto	1 850,00 zł
Cena netto	1 504,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AGDELCPGZ0162
Kod producenta	EIS62443
Kod EAN	7332543637683
Producent	Electrolux
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1	Prąd elektryczny
Typ kontroli	Dotyk
Typ palnika/strefy grzewczej 4	Wrzenie
Zabezpieczenie przed dziećmi	Tak
Typ palnika/strefy grzewczej 3	Regularny
Długość przewodu	1,5 m
Typ palnika/strefy grzewczej 2	Duży
Napięcie wejściowe AC	220-240V/400
Typ palnika/strefy grzewczej 1	Regularny
Częstotliwość wejściowa AC	50-60 Hz
Pozycja palnika/strefy grzewczej 4	Lewy tylny
Waga produktu	10,5 kg
Pozycja palnika/strefy grzewczej 3	Prawy tył
Wysokość produktu	44 mm
Pozycja palnika/strefy grzewczej 2	Lewy przód
Szerokość produktu	590 mm
Pozycja palnika/strefy grzewczej 1	Prawy przód
Głębokość produktu	520 mm
Moc palnika/strefy grzewczej 4	1800 W
Kolor produktu	Czarny
Moc palnika/strefy grzewczej 3	1800 W
Moc palnika/strefy grzewczej 2	2300 W
Moc palnika/strefy grzewczej 1	1400 W
Liczba boosterów	4
Funkcja kontroli gotowania	Tak

Umieszczenie urządzenia	Wbudowane
Funkcja Hob2Hood	Tak
Wzmocnienie strefy gotowania 1	2500 W
Funkcja zwiększenia	Tak
Strefa gotowania 4 kształt	Okrągły
Przyłącza (prąd)	7200 W
Strefa gotowania 4 boost	2800 W
Liczba płytek elektrycznych	4 stref(y)
Strefa gotowania 3 kształt	Okrągły
Wskaźnik ciepła	Tak
Rozmiar szerokości płyty	60 cm
Strefa gotowania 3 boost	2800 W
Rodzaj płyty grzejnej	Płyta indukcyjna strefowa
Strefa gotowania 2 boost	3700 W
Liczba palników/stref gotowania	4 strefy
Kształt strefy gotowania 2	Okrągły
Typ górnej powierzchni	Ceramika
Kształt strefy gotowania 1	Okrągły
Pozycja panelu sterowania	Górna prawa strona
Kształt ramy	Ukos
Rodzaj timera	Cyfrowy
Średnica palnika/strefy grzewczej 4	180 mm
Szerokość przedziału instalacji	56 cm
Średnica palnika/strefy grzewczej 3	180 mm
Głębokość przedziału instalacji	49 cm
Średnica palnika/strefy grzewczej 2	210 mm
Położenie urządzenia	Wbudowany
Średnica palnika/strefy grzewczej 1	145 mm
Automatyczne wyłączanie zasilania	Tak
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4	Prąd elektryczny
Minutnik	Tak
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3	Prąd elektryczny
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2	Prąd elektryczny
Wbudowany wyświetlacz	Tak

Opis produktu

- Typ palnika/strefy grzewczej 2: Duży
- Typ palnika/strefy grzewczej 1: Regularny
- Typ palnika/strefy grzewczej 3: Regularny

-
- Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4: Prąd elektryczny
 - Pozycja palnika/strefy grzewczej 1: Prawy przód
 - Średnica palnika/strefy grzewczej 1: 145 mm
 - Moc palnika/strefy grzewczej 1: 1400 W
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2: Prąd elektryczny
 - Typ palnika/strefy grzewczej 4: Wrzenie
 - Położenie urządzenia: Wbudowany
 - Kolor produktu: Czarny
 - Średnica palnika/strefy grzewczej 2: 210 mm
 - Pozycja palnika/strefy grzewczej 4: Lewy tylny
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3: Prąd elektryczny
 - Pozycja palnika/strefy grzewczej 3: Prawy tył
 - Typ górnej powierzchni: Ceramika
 - Średnica palnika/strefy grzewczej 3: 180 mm
 - Średnica palnika/strefy grzewczej 4: 180 mm
 - Pozycja palnika/strefy grzewczej 2: Lewy przód
 - Rodzaj płyty grzejnej: Płyta indukcyjna strefowa
 - Moc palnika/strefy grzewczej 4: 1800 W
 - Moc palnika/strefy grzewczej 3: 1800 W
 - Liczba palników/stref gotowania: 4 strefy
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1: Prąd elektryczny
 - Liczba płytek elektrycznych: 4 stref(y)
 - Moc palnika/strefy grzewczej 2: 2300 W
 - Strefa gotowania 4 boost: 2800 W
 - Kształt strefy gotowania 1: Okrągły
 - Strefa gotowania 2 boost: 3700 W
 - Wzmocnienie strefy gotowania 1: 2500 W
 - Kształt strefy gotowania 2: Okrągły
 - Strefa gotowania 3 boost: 2800 W
 - Strefa gotowania 3 kształt: Okrągły
 - Strefa gotowania 4 kształt: Okrągły
 - Napięcie wejściowe AC: 220-240V/400
 - Częstotliwość wejściowa AC: 50-60 Hz
 - Przyłącza (prąd): 7200 W
 - Wysokość produktu: 44 mm
 - Szerokość produktu: 590 mm
 - Głębokość produktu: 520 mm
 - Waga produktu: 10,5 kg
 - Funkcja kontroli gotowania: Tak
 - Funkcja Hob2Hood: Tak
 - Liczba boosterów: 4
 - Funkcja zwiększenia: Tak
 - Typ kontroli: Dotyk
 - Minutnik: Tak
 - Zabezpieczenie przed dziećmi: Tak
 - Automatyczne wyłączanie zasilania: Tak
 - Pozycja panelu sterowania: Górna prawa strona
 - Rodzaj timera: Cyfrowy
 - Wbudowany wyświetlacz: Tak
 - Wskaźnik ciepła: Tak
 - Rozmiar szerokości płyty: 60 cm
 - Kształt ramy: Ukos
 - Szerokość przedziału instalacji: 56 cm
 - Długość przewodu: 1,5 m
 - Głębokość przedziału instalacji: 49 cm
 - Umieszczenie urządzenia: Wbudowane