

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/stacja-dokujaca-dell-wd19s-180w-p-46147.html>



Stacja dokująca Dell WD19S 180W

Cena brutto	778,00 zł
Cena netto	632,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MOBDELSTA0042
Kod producenta	210-AZBU
Kod EAN	5397184513989
Producent	Dell
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Wersja HDMI	2.0
Zasilanie	180 W
Wbudowany wyłącznik	Tak
Diody LED	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 Education,Windows 10 Pro,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Home,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10,Windows 10 Home x64,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 x64,Windows 10 Pro x64,Windows 10 IOT Core
Wysokość opakowania	62 mm
Szerokość opakowania	300 mm
Głębokość opakowania	290 mm
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Technologia łączności	Przewodowa
Przewodowa sieć lan	Tak
Interfejs hosta	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Sposób łączności	Przewodowy
Napięcie wejściowe AC	120 - 230 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Ilość sztuk	1
Rodzaj zasilania	DC
Ilość DisplayPort	2

Waga produktu	585 g
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84733020
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 35 °C
Długość kabla zasilającego	1 m
Wysokość produktu	29 mm
Standard VESA	Tak
Szerokość produktu	205 mm
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Ilość na paczkę	1 szt.
Maksymalna rozdzielczość cyfrowa	5120 x 2880 px
Głębokość produktu	90 mm
Wersja DisplayPort	1.4
Kolor produktu	Czarny
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	2
Mikrofon	Nie
Ilość portów HDMI	1
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000
Liczba DisplayPorts	2

Opis produktu

- Rodzaj zasilania: DC
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Zasilanie: 180 W
- Długość kabla zasilającego: 1 m
- Napięcie wejściowe AC: 120 - 230 V
- Waga produktu: 585 g
- Szerokość produktu: 205 mm
- Głębokość produktu: 90 mm
- Wysokość produktu: 29 mm
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 35 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 80%
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Standard VESA: Tak
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Diody LED: Tak
- Zintegrowany czytnik kart: Nie
- Maksymalna rozdzielczość cyfrowa: 5120 x 2880 px
- Głębokość opakowania: 290 mm
- Szerokość opakowania: 300 mm
- Wysokość opakowania: 62 mm
- Ilość na paczkę: 1 szt.
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 Education,Windows 10 Pro,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Home,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10,Windows 10 Home x64,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 x64,Windows 10 Pro x64,Windows 10 IOT Core

-
- Obsługiwany systemy operacyjne Linux: Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 2
 - Ilość DisplayPort: 2
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Technologia łączności: Przewodowa
 - Wersja DisplayPort: 1.4
 - Interfejs hosta: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 3
 - Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - Wersja HDMI: 2.0
 - Mikrofon: Nie
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020
 - Ilość sztuk: 1
 - Sposób łączności: Przewodowy