

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-3w1-epson-eco-tank-l3211-p-71336.html>

Urządzenie wielofunkcyjne 3w1 EPSON Eco Tank L3211

Cena brutto	735,00 zł
Cena netto	597,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PEREPSWAK0187
Kod producenta	C11CJ68402
Kod EAN	8715946684307
Producent	Epson
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	14 W
Całkowita pojemność wyjściowa	30 ark.
Funkcja duplex	Drukuj
Całkowita pojemność wejściowa	100 ark.
Całkowita liczba podajników	1
Druk bez marginesów	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Zużycie prądu (tryb gotowości)	4 W
Wi-Fi	Nie
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,04 kWh/tydz.
Port USB	Tak
Tryb wyłączenia	0,2 W
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows Vista, Windows XP Professional x64
Zawiera wkład(y)	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Typ skanera	Skaner Płaski
Technologia druku	Atramentowa
Tryby druku duplex	Ręczny
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Przewodowa sieć lan	Nie
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro

Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Pojemność pojemnika (czarny)	8100 stron(y)
Podajnik uniwersalny	Tak
Waga produktu	3,9 kg
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 1200 DPI
Wysokość produktu	179 mm
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 x64
Szerokość produktu	375 mm
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Głębokość produktu	347 mm
Format kompresji zdjęć	PNG,BMP,JPEG,PICT,TIFF
Kolor produktu	Czarny
Fax	Nie
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	15 stron/min
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	15 stron/min
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	15 stron/min
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły,Papier fotograficzny
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	15 stron/min
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	15 stron/min
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	15 stron/min
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A6
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	5 stron/min
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Listowy
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	10 stron/min
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	10x15

Podwójne drukowanie	Tak
Pojemność pojemnika (CMY)	6500 stron(y)
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Rozmiary papieru fotograficznego	13x18,10x15 cm
Maksymalna rozdzielczość	5760 x 1440 DPI
Rozmiary kopert	DL,C6,10
Liczba wkładów drukujących	4
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,4 W
Języki opisu strony	ESC/P-R
Technologia skanowania	CIS
Gramatura podajnika papieru	64 - 300 g/m2

Opis produktu

- Języki opisu strony: ESC/P-R
- Kolor(y) wkładów drukujących: Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- Funkcja duplex: Drukuj
- Liczba wkładów drukujących: 4
- Kolor produktu: Czarny
- Pozycjonowanie na rynku: Dom i biuro
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Zużycie energii (tryb uśpienia): 0,4 W
- Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star: 0,04 kWh/tydz.
- Średnie zużycie energii podczas kopiowania: 14 W
- Zużycie prądu (tryb gotowości): 4 W
- Tryb wyłączenia: 0,2 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Szerokość produktu: 375 mm
- Wysokość produktu: 179 mm
- Głębokość produktu: 347 mm
- Waga produktu: 3,9 kg
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Nie
- Obsługiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 x64
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows Vista, Windows XP Professional x64
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
- Zawiera wkład(y): Tak
- Pojemność pojemnika (CMY): 6500 stron(y)
- Pojemność pojemnika (czarny): 8100 stron(y)
- Bezpośrednie drukowanie: Tak
- Port USB: Tak
- Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal): 33 stron/min
- Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter): 15 stron/min
- Maksymalna rozdzielczość: 5760 x 1440 DPI
- Podwójne drukowanie: Tak
- Druk bez marginesów: Tak
- Tryby druku duplex: Ręczny
- Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze: 5 stron/min
- Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny: 10 stron/min
- Technologia druku: Atramentowa
- Drukowanie: Drukowanie w kolorze
- Pojemność tacki wielozadaniowej: 100 ark.
- Całkowita pojemność wyjściowa: 30 ark.
- Całkowita pojemność wejściowa: 100 ark.
- Całkowita liczba podajników: 1
- Podajnik uniwersalny: Tak

-
- Fax: Nie
 - Technologia skanowania: CIS
 - Obsługiwane formaty dokumentów: PDF
 - Format kompresji zdjęć: PNG,BMP,JPEG,PICT,TIFF
 - Optyczna rozdzielczość skanowania: 600 x 1200 DPI
 - Typ skanera: Skaner Płaski
 - Skanowanie: Skanowanie w kolorze
 - Rozmiary seri A ISO (A0...A9): A4,A5,A6
 - Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): A4
 - Rozmiary nośników non-ISO: Prawny,Listowy
 - Rozmiary seri B ISO (B0...B9): B5
 - Typy nośników podajnika papieru: Zwykły,Papier fotograficzny
 - Rozmiary kopert: DL,C6,10
 - Rozmiary papieru fotograficznego: 13x18,10x15 cm
 - Gramatura podajnika papieru: 64 - 300 g/m2
 - Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku: 10x15