

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-3w1-epson-ecotank-l3251-p-49478.html>



Urządzenie wielofunkcyjne 3w1 Epson EcoTank L3251

Cena brutto	811,00 zł
Cena netto	659,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PEREPSWAK0173
Kod producenta	C11CJ67406
Kod EAN	8715946684680
Producent	Epson
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	5 stron/min
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Prawny
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	10 stron/min
Podwójne drukowanie	Tak
Pojemność pojemnika (CMY)	6500 stron(y)
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm,13x18
Maksymalna rozdzielczość	5760 x 1440 DPI
Rozmiary kopert	10,DL,C6
Liczba wkładów drukujących	4
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,7 W
Języki opisu strony	ESC/P-R
Technologia skanowania	CIS
Gramatura podajnika papieru	64 - 300 g/m2
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	12 W
Całkowita pojemność wyjściowa	30 ark.
Funkcja duplex	Drukuj
Całkowita liczba podajników	1
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Druk bez marginesów	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Zużycie prądu (tryb gotowości)	4,5 W
Wi-Fi	Tak

Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,15 kWh/tydz.
Port USB	Tak
Tryb wyłączenia	0,2 W
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows XP Professional x64,Windows Vista
Zawiera wkład(y)	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Typ skanera	Skaner Płaski
Technologia druku	Atramentowa
Tryby druku duplex	Ręczny
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Purpurowy, Cyjan, Żółty
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Przewodowa sieć lan	Nie
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Pojemność pojemnika (czarny)	8100 stron(y)
Podajnik uniwersalny	Tak
Waga produktu	3,9 kg
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Wysokość produktu	179 mm
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2003 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2008
Szerokość produktu	375 mm
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Głębokość produktu	347 mm
Format kompresji zdjęć	BMP,JPEG,PICT,PNG,TIFF
Kolor produktu	Czarny
Fax	Nie
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły,Papier fotograficzny
Technologie mobilnego wydruku	Epson Connect
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5

Opis produktu

- Funkcja duplex: Drukuj
- Kolor(y) wkładów drukujących: Czarny, Purpurowy, Cyjan, Żółty
- Języki opisu strony: ESC/P-R
- Liczba wkładów drukujących: 4
- Kolor produktu: Czarny
- Pozycjonowanie na rynku: Dom i biuro
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Zużycie prądu (tryb gotowości): 4,5 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Tryb wyłączenia: 0,2 W
- Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star: 0,15 kWh/tydz.
- Średnie zużycie energii podczas kopiowania: 12 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zużycie energii (tryb uśpienia): 0,7 W
- Waga produktu: 3,9 kg
- Wysokość produktu: 179 mm
- Szerokość produktu: 375 mm
- Głębokość produktu: 347 mm
- Technologie mobilnego wydruku: Epson Connect
- Wi-Fi: Tak
- Przewodowa sieć LAN: Nie
- Obsługiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows XP Professional x64, Windows Vista
- Zawiera wkład(y): Tak
- Pojemność pojemnika (CMY): 6500 stron(y)
- Pojemność pojemnika (czarny): 8100 stron(y)
- Przewody: Prąd przemienny
- Port USB: Tak
- Bezpośrednie drukowanie: Tak
- Druk bez marginesów: Tak
- Podwójne drukowanie: Tak
- Maksymalna rozdzielczość: 5760 x 1440 DPI
- Tryby druku duplex: Ręczny
- Drukowanie: Drukowanie w kolorze
- Technologia druku: Atramentowa
- Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny: 10 stron/min
- Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze: 5 stron/min
- Rozmiary kopert: 10,DL,C6
- Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): A4
- Gramatura podajnika papieru: 64 - 300 g/m2
- Rozmiary seri B ISO (B0...B9): B5
- Rozmiary papieru fotograficznego: 10x15 cm, 13x18
- Typy nośników podajnika papieru: Zwykły, Papier fotograficzny
- Rozmiary seri A ISO (A0...A9): A5, A6, A4
- Rozmiary nośników non-ISO: Listowy, Prawny
- Skanowanie: Skanowanie w kolorze
- Optyczna rozdzielczość skanowania: 1200 x 2400 DPI
- Obsługiwane formaty dokumentów: PDF
- Format kompresji zdjęć: BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF
- Typ skanera: Skaner Płaski
- Technologia skanowania: CIS
- Fax: Nie
- Całkowita pojemność wyjściowa: 30 ark.
- Podajnik uniwersalny: Tak
- Całkowita liczba podajników: 1
- Pojemność tacki wielozadaniowej: 100 ark.