

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/zasilacz-asus-rog-thor-1600w-titanium-p-82250.html>



Zasilacz ASUS ROG THOR 1600W Titanium

Cena brutto	2 872,00 zł
Cena netto	2 334,96 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZDLASUOBU0021
Kod producenta	90YE00K0-B0NA00
Kod EAN	4711081198390
Producent	ASUS
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak
Typ okablowania	W pełni modułowy
Łączna moc (+5 V)	100 W
Łączna moc (+3.3 V)	100 W
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Titanium
Podświetlenie	Tak
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Przewody	Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Wbudowany wyłącznik	Tak
Waga wraz z opakowaniem	2,71 kg
Rodzaj opakowania	Pudełko
Złącze zasilacza ATX (20+4 pin)	Tak
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	6
Średnica czaszy wentylatora	13,5 cm
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	133,3 A
Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe)	1
Ilość złączy zasilających SATA	12

Łączna moc	1600 W
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Przeładowanie
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS,Low Voltage Directive (LVD)
Waga produktu	2,69 kg
W zestawie obejmuj kablówce	Tak
Wysokość produktu	86 mm
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Szerokość produktu	190 mm
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W
Głębokość produktu	150 mm
Łączna moc (+12 V)	1600 W
Przeznaczenie	PC
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Kolor produktu	Srebrny,Czarny
Złącze P4 CPU (4-pin)	2
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	10
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84733020

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE,RoHS,Low Voltage Directive (LVD)
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Podświetlenie: Tak
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Średnica czaszy wentylatora: 13,5 cm
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Kolor produktu: Srebrny,Czarny
- Łączna moc (+3.3 V): 100 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 133,3 A
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Łączna moc (+5 V): 100 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Łączna moc (+12 V): 1600 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Łączna moc: 1600 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Przeładowanie
- Głębokość produktu: 150 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- Szerokość produktu: 190 mm
- Waga produktu: 2,69 kg
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Titanium
- Przeznaczenie: PC

-
- Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Waga wraz z opakowaniem: 2,71 kg
 - W zestawie obejmy kablowe: Tak
 - Przewody: Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
 - Ilość złączy zasilających SATA: 12
 - Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
 - Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
 - Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe): 1
 - Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
 - Złącze P4 CPU (4-pin): 2
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 10
 - Typ okablowania: W pełni modułowy
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 6
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020