

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/zasilacz-msi-mag-a850gl-pcie5-white-850w-80-gold-p-88705.html>



Zasilacz MSI MAG A850GL PCIE5 WHITE 850W 80+ Gold

Cena brutto	569,00 zł
Cena netto	462,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZDLMISOBU0017
Kod producenta	306-7ZP8A24-CE0
Kod EAN	4711377115391
Producent	MSI
Długość kabla płyty głównej	60 cm
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
Podświetlenie	Nie
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Wbudowany wyłącznik	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Złącze zasilacza ATX (20+4 pin)	Nie
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	4
Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy	Aktywne
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	2,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A
Łączna moc	850 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	70,5 A
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Łączna moc (+5 Vsb)	12,5 W
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Łączna moc (+12 V)	846 W

Ilość złączy zasilających SATA	8
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	4
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciążeniowe,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Nie
Częstotliwość wejściowa AC	47 - 63 Hz
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Nie
Przeznaczenie	PC
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84733020
Kolor produktu	Biały
Złącze zasilania EPS (4+4 pin)	Tak
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak
Wydajność	90%
Typ okablowania	W pełni modułowy
Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V)	4 A
Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V)	8 A
Łączna moc (+5 V)	110 W
Łączna moc (+3.3 V)	110 W

Opis produktu

- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Podświetlenie: Nie
- Kolor produktu: Biały
- Wydajność: 90%
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 70,5 A
- Łączna moc (+12 V): 846 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
- Łączna moc (+5 V): 110 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 47 - 63 Hz
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przeciążeniowe,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Łączna moc (+3.3 V): 110 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 12,5 W
- Łączna moc: 850 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V): 4 A
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V): 8 A
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Przeznaczenie: PC
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Długość kabla płyty głównej: 60 cm

-
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 4
 - Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Nie
 - Złącze zasilacza EPS (8-pin): Nie
 - Typ okablowania: W pełni modułowy
 - Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
 - Ilość złączy zasilających SATA: 8
 - Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
 - Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Nie
 - Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020