

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/zestaw-glosnikow-logitech-z-623-speaker-980-000403-2-1-kolor-czarny-p-79526.html>



Zestaw głośników Logitech Z-623 Speaker 980-000403 (2.1; kolor czarny)

Cena brutto	680,00 zł
Cena netto	552,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MULLOGGLO00067
Kod producenta	980-000403
Kod EAN	5099206024823
Producent	Logitech
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	9,6 kg
Zakres częstotliwości	35 - 20000 Hz
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	320 mm
Wyjścia słuchawkowe	1
Produkty na jeden kontener intermodalny (40ft)	1351 szt.
W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC)	50992060248209
Produkty na jeden kontener intermodalny (20ft)	651 szt.
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	440 mm
Wysokość opakowania	421 mm
Szerokość opakowania	302 mm
Produktów na palecie	36 szt.
Głębokość opakowania	311 mm
Zastosowanie	Uniwersalne
Waga wraz z opakowaniem	9,3 kg
Złącza audio RCA	1
Rodzaj opakowania	Pudełko
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85182200
Technologia łączności	Przewodowa
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Certyfikaty	THX
Typ wtyczki zasilającej	Typu C
Kolor produktu	Czarny

Karta gwarancyjna	Tak
Wzmacniacz dołączony	Nie
Wymiary subwoofera (SxGxW)	305 x 266 x 284 mm
Ciężar głośnika niskotonowego	7 kg
Wymiary głośnika satelitarnego (SxGxW)	117 x 126 x 196 mm
Wejście 3,5 mm	Tak
Waga głośnika satelitarnego	1,75 kg
Zasięg częstotliwości	35 - 20000 Hz
Moc szczytowa (PMPO)	400 W
Regulacja poziomu tonów niskich	Tak
Moc szczytowa	400 W
Moc satelit rms	35 W
Moc RMS głośnika niskotonowego	130 W
Liczba głośników satelitarnych	2
Regulacja głośności	Obrotowa
Kanały wyjścia audio	2.1 kan.
Przewodnik użytkownika	Tak
Rekomendowane użycie	Uniwersalne
Sposób łączności	Przewodowy
Moc wyjściowa (RMS)	200 W
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Federalna Komisja Łączności (FCC),CE
Przewody	Audio (3.5mm), Audio Direct
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	335 mm
Bluetooth	Nie

Opis produktu

- Certyfikaty: THX
- Zasięg częstotliwości: 35 - 20000 Hz
- Typ wtyczki zasilającej: Typu C
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Kolor produktu: Czarny
- Rekomendowane użycie: Uniwersalne
- Moc wyjściowa (RMS): 200 W
- Regulacja głośności: Obrotowa
- Kanały wyjścia audio: 2.1 kan.
- Moc szczytowa: 400 W
- Wysokość opakowania: 421 mm
- Głębokość opakowania: 311 mm
- Szerokość opakowania: 302 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 9,3 kg
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Karta gwarancyjna: Tak
- Przewody: Audio (3.5mm), Audio Direct
- Przewodnik użytkownika: Tak
- Technologia łączności: Przewodowa
- Wyjścia słuchawkowe: 1

-
- Bluetooth: Nie
 - Złącza audio RCA: 1
 - AirPlay: Nie
 - Wejście 3,5 mm: Tak
 - Długość skrzyni głównej (zewnątrznej): 440 mm
 - Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej): 9,6 kg
 - Produkty na jeden kontener intermodalny (20ft): 651 szt.
 - Produktów na palecie: 36 szt.
 - Produkty na jeden kontener intermodalny (40ft): 1351 szt.
 - Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej): 320 mm
 - Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej): 335 mm
 - W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC): 50992060248209
 - Wzmacniacz dołączony: Nie
 - Regulacja poziomu tonów niskich: Tak
 - Wymiary subwoofera (SxGxW): 305 x 266 x 284 mm
 - Moc RMS głośnika niskotonowego: 130 W
 - Ciężar głośnika niskotonowego: 7 kg
 - Liczba głośników satelitarnych: 2
 - Moc satelit rms: 35 W
 - Wymiary głośnika satelitarnego (SxGxW): 117 x 126 x 196 mm
 - Moc szczytowa (PMPO): 400 W
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85182200
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): Federalna Komisja Łączności (FCC),CE
 - Zakres częstotliwości: 35 - 20000 Hz
 - Zastosowanie: Uniwersalne
 - Wtyk słuchawek: 3,5 mm
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Waga głośnika satelitarnego: 1,75 kg