

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/zmywarka-do-zabudowy-bosch-smi2its27e-p-28028.html>



Zmywarka do zabudowy BOSCH SMI2ITS27E

Cena brutto	1 806,00 zł
Cena netto	1 468,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AGDBOSZMZ0325
Kod producenta	SMI2ITS27E
Kod EAN	4242005181476
Producent	BOSCH
Położenie urządzenia	Częściowo wbudowany
Pobór mocy (pozostawiony)	0,5 W
Opóźniony start czasomierza	Tak
Długość węża odpływowego	1,9 m
Opóźniony start	24 h
Długość węża dopływowego	1,65 m
Tryb wyłączenia	0,5 W
Czas cyklu	270 min
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Zużycie energii na cykl	1,02 kWh
Sterowanie przez Wi-Fi	Tak
Wbudowany zmiękcacz wody	Tak
Temperatura (maks)	70 °C
Rodzaj pojemnika na sztućce	Kosz
Zabezpieczenie przed dziećmi	Tak
Programy mycia	Szybki,Auto 45-65°C,Intensive 70°C,Eco 50°C
Długość przewodu	1,75 m
Pół wsadu	Tak
Poziom hałasu	50 dB
Pobór wody na cykl	10,5 l
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Maksymalna temperatura ciepłej wody	60 °C
Liczba miejsc	12 kompletów
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz

Głębokość przy otwartych drzwiach	115 cm
Waga produktu	30,9 kg
Ekstra suchy	Tak
Wysokość produktu	815 mm
Maksymalna wysokość przedziału instalacji	87,5 cm
Szerokość produktu	598 mm
Klasa emisji hałasu	C
Głębokość produktu	573 mm
Wskaźnik pozostałego czasu	Tak
Funkcja AquaStop	Tak
Ilość programów piorących	5
Funkcja extra dry	Tak
Minimalna wysokość przedziału instalacji	81,5 cm
Opóźniony start timera	Tak
Rozmiar produktu	Pełny rozmiar (60 cm)
Czujnik załadowania	Tak
Kolor panelu sterowania	Czarny
Wbudowany system zmiękczenia wody	Tak
Umiejscowienie urządzenia	Częściowo wbudowane
Liczba ustawień temperatury	4
Automatyczne wykrywanie detergentu	Tak
Kolor drzwiczek	Nie dotyczy
Obsługuje aplikcje sterujące	Bosch Home Connect
Regulowane nóżki	Tak
Asystent dozowania	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Czujnik obciążenia	Tak
Światło wewnętrzne	Nie
Ochrona szkła	Tak
Obciążenie	2400 W
funkcja AquaSensor	Tak
Wysokość przedziału instalacji	81,5 cm
Regulowanie stopy	6 cm
Szerokość przedziału instalacji	60 cm
Wypełniony wodą	Zimny
Klasa wydajności energetycznej	E
Zużycie energii na 100 cykli	92 kWh
Głębokość przedziału instalacji	55 cm

Opis produktu

- Długość węża odpływowego: 1,9 m
- Rodzaj pojemnika na sztućce: Kosz
- Długość przewodu: 1,75 m
- Rozmiar produktu: Pełny rozmiar (60 cm)
- Wypełniony wodą: Zimny
- Położenie urządzenia: Częściowo wbudowany
- Kolor drzwiczek: Nie dotyczy
- Wbudowany zmiękcacz wody: Tak
- Długość węża dopływowego: 1,65 m
- Kolor panelu sterowania: Czarny
- Wbudowany wyświetlacz: Tak
- Pobór wody na cykl: 10,5 l
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Zużycie energii na cykl: 1,02 kWh
- Klasa wydajności energetycznej: E
- Obciążenie: 2400 W
- Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
- Zużycie energii na 100 cykli: 92 kWh
- Pobór mocy (pozostawiony): 0,5 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Tryb wyłączenia: 0,5 W
- Głębokość produktu: 573 mm
- Minimalna wysokość przedziału instalacji: 81,5 cm
- Szerokość przedziału instalacji: 60 cm
- Głębokość przy otwartych drzwiach: 115 cm
- Wysokość przedziału instalacji: 81,5 cm
- Szerokość produktu: 598 mm
- Maksymalna wysokość przedziału instalacji: 87,5 cm
- Głębokość przedziału instalacji: 55 cm
- Wysokość produktu: 815 mm
- Waga produktu: 30,9 kg
- Pół wsadu: Tak
- Czujnik obciążenia: Tak
- Funkcja AquaStop: Tak
- Opóźniony start czasomierza: Tak
- Programy mycia: Szybki, Auto 45-65°C, Intensive 70°C, Eco 50°C
- Temperatura (maks): 70 °C
- funkcja AquaSensor: Tak
- Maksymalna temperatura ciepłej wody: 60 °C
- Liczba ustawień temperatury: 4
- Czas cyklu: 270 min
- Opóźniony start: 24 h
- Ilość programów piorących: 5
- Ekstra suchy: Tak
- Ochrona szkła: Tak
- Liczba miejsc: 12 kompletów
- Poziom hałasu: 50 dB
- Klasa emisji hałasu: C
- Zabezpieczenie przed dziećmi: Tak
- Światło wewnętrzne: Nie
- Sterowanie przez Wi-Fi: Tak
- Regulowanie stopy: 6 cm
- Regulowane nóżki: Tak
- Automatyczne wykrywanie detergentu: Tak
- Wskaźnik pozostałego czasu: Tak
- Asystent dozowania: Tak
- Obsługuje aplikacje sterujące: Bosch Home Connect
- Wbudowany system zmiękczenia wody: Tak
- Umiejscowienie urządzenia: Częściowo wbudowane
- Czujnik załadowania: Tak
- Opóźniony start timera: Tak
- Funkcja extra dry: Tak