

Link do produktu: <https://www.tylkokomp.pl/zmywarka-do-zabudowy-indesit-dic-3b-16-a-p-65128.html>



Zmywarka do zabudowy INDESIT DIC 3B+16 A

Cena brutto	1 331,00 zł
Cena netto	1 082,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AGDINDZMZ0013
Kod producenta	DIC 3B+16 A
Kod EAN	8050147586747
Producent	Indesit
Kolor panelu sterowania	Biały
Prąd	10 A
Kolor drzwiczek	Nie dotyczy
Regulowane nóżki	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Obciążenie	1900 W
Wysokość przedziału instalacji	82 cm
Szerokość przedziału instalacji	60 cm
Klasa wydajności energetycznej	F
Głębokość przedziału instalacji	56 cm
Położenie urządzenia	W pełni wbudowany
Wskaźnik poziomu soli	Tak
Opóźniony start czasomierza	Tak
Wskaźnik poziomu nabtyszczacza	Tak
Opóźniony start	12 h
Opóźniony start timera	Tak
Tryb wyłączenia	0,5 W
Umiejscowienie urządzenia	W pełni wbudowane
Wypełniony wodą	Zimny
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Zużycie energii na 100 cykli	104 kWh
Długość przewodu	1,3 m
Pobór mocy (pozostawiony)	6 W
Waga wraz z opakowaniem	37,5 kg

Długość węży odpływowych	1,5 m
Poziom hałas	46 dB
Długość węży dopływowych	1,55 m
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Czas trwania trybu czuwania	12 min
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Czas cyklu	200 min
Waga produktu	35,5 kg
Zużycie energii na cykl	1,039 kWh
Wysokość produktu	820 mm
Wskaźnik soli	Tak
Szerokość produktu	598 mm
Wskaźnik konieczności płukania	Tak
Głębokość produktu	555 mm
Rodzaj pojemnika na sztućce	Kosz
Programy mycia	Pranie wstępne, Intensywne 65°C, Eco 50°C
Pół wsadu	Tak
Pobór wody na cykl	12 l
Liczba miejsc	13 kompletów
Klasa emisji hałasu	C
Wskaźnik pozostałego czasu	Tak
Rozmiar produktu	Pełny rozmiar (60 cm)

Opis produktu

- Wbudowany wyświetlacz: Tak
- Długość węży odpływowych: 1,5 m
- Rozmiar produktu: Pełny rozmiar (60 cm)
- Wypełniony wodą: Zimny
- Kolor drzwiczek: Nie dotyczy
- Długość przewodu: 1,3 m
- Długość węży dopływowych: 1,55 m
- Rodzaj pojemnika na sztućce: Kosz
- Położenie urządzenia: W pełni wbudowany
- Kolor panelu sterowania: Biały
- Zużycie energii na cykl: 1,039 kWh
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
- Tryb wyłączenia: 0,5 W
- Obciążenie: 1900 W
- Pobór wody na cykl: 12 l
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Klasa wydajności energetycznej: F
- Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
- Prąd: 10 A
- Pobór mocy (pozostawiony): 6 W
- Zużycie energii na 100 cykli: 104 kWh
- Waga wraz z opakowaniem: 37,5 kg
- Wysokość przedziału instalacji: 82 cm
- Głębokość przedziału instalacji: 56 cm
- Głębokość produktu: 555 mm

-
- Szerokość przedziału instalacji: 60 cm
 - Wysokość produktu: 820 mm
 - Szerokość produktu: 598 mm
 - Waga produktu: 35,5 kg
 - Poziom hałas: 46 dB
 - Programy mycia: Pranie wstępne, Intensywne 65°C, Eco 50°C
 - Czas cyklu: 200 min
 - Pół wsadu: Tak
 - Czas trwania trybu czuwania: 12 min
 - Liczba miejsc: 13 kompletów
 - Opóźniony start: 12 h
 - Opóźniony start czasomierza: Tak
 - Klasa emisji hałasu: C
 - Regulowane nóżki: Tak
 - Wskaźnik soli: Tak
 - Wskaźnik konieczności płukania: Tak
 - Wskaźnik pozostałego czasu: Tak
 - Umiejscowienie urządzenia: W pełni wbudowane
 - Opóźniony start timera: Tak
 - Wskaźnik poziomu nabtyszczacza: Tak
 - Wskaźnik poziomu soli: Tak